ANNÉE 1927

TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

Pages

A

ARCHAMBAULT (G.) et PAUTRIER (L.-M.). — (Voir Pautrier) (N° 9) 835

ARLOING et JOSSERAND. — Contribution expérimentale à l'étude du rôle possible d'un parasitisme de transit dans l'étiologie du cancer de l'homme et en particulier du cancer du tube digestif (N° 8) 777

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (N° 3) 173

B

BABLET, LE ROY DES BARRES et HEYMANN. — Voir (Le Roy des Barres) (N° 8) .. 791

BANG (Fr.). — Le cancer des ramoneurs. Son histoire, sa clinique, sa pathogénie (N° 7) 656

BÉCLÈRE (A.). — A propos des séminomes (N° 5) 304

BELOT (J.). — A propos de la radio-résistance des épithéliomas cutanés (N° 6) 411

BEN-RAÏS (A.), MARTIN (J.-F.), DECHAUME (J.). — (Voir Martin J.-F.) (N° 7) 612

BÉRARD et DUNET. — A propos de la radio-résistance des épithéliomas cutanés irradiés antérieurement (N° 6) 428

BERTILLON et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy) (N° 9) 885

BERTILLON (F.), ROUSSY (G.) et LABORDE (S.). — (Voir Roussy G.) (N° 7) 527

BILTRIS (R.) et DAELS (F.). — (Voir Daels) (N° 8) 772

BLANCHETIÈRE (A.). — Le métabolisme hydrocarboné du tissu cancéreux (N° 1) 3

BLIER et PEYRON. — (Voir Peyron) (N° 6) 515

BORREL (A.). — Technique de cultures cellulaires étalées en lames minces pour l'étude de cytologique de tissus normaux ou cancéreux (N° 2) 115

BORREL (A.). — Etiologie vermineuse de certains cancers (N° 2) 126

BRACHETTO-BRIAN (D.) et JORGE (J.-M.). — (Voir Jorge G. (N° 2) 158

Pages

BULLIARD (H.) et CHAMPY (Ch.). — Tumeur du coq développée dans une plaie opératoire (N° 7) 584

C

CAHEN, HARVEN (DE) et MURDOCH. — (Voir de Harven) (N° 4) 287

CAYLA et HUGUENIN. — Tumeur parahépatique chez une enfant de huit mois (N° 5) 396

CHAMPY (Ch.) et BULLIARD (H.). — (Voir Bulliard H.) (N° 7) 584

CORSY (F.). — Sur l'origine et l'évolution des ébauches pigmentaires développées dans les embryomes (N° 1). 90

CORSY (F.). — Les néoplasies du testicule du cheval. Leur importance pour l'embryologie et la pathologie générale de l'épithélioma séminifère (N° 3) 218

CORSY. — Sur l'évolution des éléments glandulaires et interstitiels dans la mamelle gravidique, et son intérêt pour l'étude des tumeurs (N° 5) 383

CORSY et THOMAS. — Sur les caractères et le mode de développement des liposarcomes. — A propos d'un cas de liposarcome de la glande mammaire chez la chienne (N° 2) 143

CORSY (P.) et SURMONT (J.). — Sur l'histogénèse et l'évolution des tumeurs de la notochorde (N° 5) 316

Pages

CORSY (F.) et MONTPELLIER. — Sur les évolutions cellulaires, le diagnostic histologique et les homologies des épithéliomes ovariens issus des vestiges wolffiens (N° 7) 537

CORSY, LELIÈVRE et PEYRON. — (Voir Lelièvre) (N° 8) .. 711

COULON (A. DE). — Etude de la répartition des cas de cancers dans les villes de N... et de F... de 1901 à 1924 (N° 8) 744

D

DAELS (F.) et BILTRIS (R.). — Production de carcinome glandulaire au moyen de radium (N° 8) 772

DANO et GAUDUCHEAU. — (Voir Gauducheau (N° 6) .. 418

DEBERNARDY, ROUSLACROIX et RAYBAUD. — (Voir Rouslacroix) (N° 6) 490

DECHAUME (J.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Martin J.-F.) (N° 7) 598

DECHAUME (J.), BEN-RAÏS (H.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Martin) (N° 7) 612

DELAGENIÈRE (Y.). — Hystérectomie élargie pour cancer du col. Récidive vaginale après 22 ans. (Rapport de P. Mocquot) (N° 5) 404

DELBET (P.). — A propos des séminomes (N° 5) 302

DELBET (P.). — Sur les tumeurs des os (N° 5) 306

DISS (A.). — Un nouveau type de tumeur musculaire : le

Pages

rhabdomyome granulo-cellulaire (N° 9) 863
DUJARIER et LETULLE (M.). — (Voir Letulle M.) (N° 5) .. 308
DUNET et BÉRARD. — (Voir Bérard) (N° 6) 428

F

FOUQUE. — Sur un cas de tumeur du testicule bistourné (N° 2) 153

G

GAUDUCHEAU (R.). — Traitement radio-actif des cancers inopérables du rectum (N° 7) 533
GAUDUCHEAU et DANO. — Traitement des épithéliomas cutanés vaccinés par irradiations antérieures (N° 6). 418
GRYNFELTT (E.). — Etude histologique de la métastase fémorale d'un myosarcome de l'utérus (N° 6) 446
GRYNFELTT (E.). — Tumeur conjonctive géante de l'ovaire (Pseudo-tumeur inflammatoire développée aux dépens du tissu conjonctivo-vasculaire du hile de l'ovaire et du ligament large) (N° 9) 805

H

HARVEN (DE), MURDOCH et CAHEN. — Plasmocytome multiple des os. (Rapport de M. Herrenschmidt) (N° 4). 287
HEYMANN, BABLET, LE ROY DES BARRES. — (Voir Le Roy des Barres) (N° 8) 791

Pages

HICKEL (P.) et OBERLING (Ch.). — (Voir Oberling Ch.) (N° 8) 691
HOUDART et HUFNAGEL (Mme). — Kyste amygdaloïde à revêtement cylindrique (N° 5) 377
HUFNAGEL (Mme) et HOUDART. — (Voir Houdart) (N° 5) .. 377
HUGUENIN et CAYLA. — (Voir Cayla) (N° 5) 396
HUGUENIN (R.) et SURMONT (J.). — A propos de deux cas de tumeurs du poumon chez le cheval et l'âne (N° 7) 593

J

JORGE (J.-M.) et BRACHETTO-BRIAN (D.). — Contribution à l'étude des formes incomplètes de la maladie de Recklinghausen (N° 2) 158
JOSSERAND et ARLOING. — (Voir Arloing) (N° 8) 777

L

LABORDE (S.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy G.) (N° 3). 180
LABORDE (S., Mme) et WICKHAM (Y.-L.). — Radiothérapie du col de l'utérus. Statistique 1921 à 1925 (N° 6) . 475
LABORDE (S.), BERTILLON (F.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy G.) (N° 7) 527
LABORDE (S.) et ROQUES (A.). — Epithéliomas développés au niveau du col de l'utérus après hystérectomie subtotale (N° 9) 828
LELIÈVRE, PEYRON et CORSY. — La parthénogénèse dans

Pages

l'ovaire des mammifères et le problème de l'origine des embryomes (N° 8) 711

LELIÈVRE et MONTPELLIER. — Sur un cas d'endométriome de la région ombilicale (N° 9) 867

LEROUX (R.). — Guérison spontanée des tumeurs du goudron chez le lapin (N° 1) 16

LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). — Volumineuse métastase hépatique d'un chorio-épithéliome de l'utérus (N° 4). 278

LEROUX (R.), VERMÈS (E.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy G.) (N° 1) 52

LEROUX (R.), VERMÈS (E.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy G.) (N° 3) 209

LE ROY DES BARRES, HEYMANN et BABLET. — Sur une affection tumorale rappelant la maladie de Sternberg-Hodgkin, observée chez un Tonkinois (N° 8) . 791

LETULLE (M.). — Deux observations de kystes amygdaloïdes, à épithélium cylindrique de la région parotidienne (N° 5) 380

LETULLE (M.) et DUJARIER. — Chordome de la région sacro-coccygienne antérieure (N° 5) 308

M

MARTIN (J.-F.) et NOËL (R.). — Les édifications épidermoïdes dans les tumeurs de l'ovaire wolffienne (N° 7) .. 572

MARTIN (J.-F.) et DECHAUME. — Paroi cranienne et tumeurs méningées (N° 7) .. 598

MARTIN (J.-F.), DECHAUME (J.) et BEN-RAÏS (H.). — Dyshématopoièse et cancer ; anémie splénique. Forme clinique des tumeurs secondaires des os (N° 7) 612

MONTPELLIER et CORSY (F.). — (Voir Corsy) (N° 7) 537

MONTPELLIER. — Neurinome de la région inguinale chez une chienne (N° 9) 872

MONTPELLIER et LELIÈVRE. — (Voir Lelièvre) (N° 9) 867

MURDOCH, CAHEN et HARVEN (DE). — (Voir de Harven) (N° 4) 287

N

NOËL (R.) et MARTIN (J.-F.). — (Voir Martin) (N° 7) 572

O

OBERLING (Ch.) et WOLF (M.). — Sur un cas d'épithélioma polymorphe (glandulaire, épidermoïde et myxoïde) du pylore (N° 1) 68

OBERLING (Ch.) et HICKEL (P.). — Le problème de l'endométriome. A propos de deux cas nouveaux (intestin et ombilic) (N° 8) 691

OBERLING (Ch.). — Sarcome embryonnaire (adéno-sarcome du rein chez un lapin) (N° 8) 708

P

PAUTRIER (L.-M.) et ARCHAMBAULT (G.). — Cas extraor-

Pages

dinaire d'épithéliomatose cutanée multiple avec 200 foyers d'épithéliome évoluant depuis 23 ans sur l'ensemble des téguments sans retentissement sur l'état général et présentant 5 types histologiques différents (N° 9) 835

PERROT, ROUSSY et SORTON. — (Voir Roussy) (N° 6) 503

PETIT et PEYRON. — Coexistence de deux néoplasies distinctes dans la glande mammaire d'une chienne (N° 6) 509

PEUGNIEZ. — Kyste à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur. Evidement (N° 6) 467

PEYRE (Ed.) et ROUSSY (G.). — (Voir Roussy G.) (N° 1) 61

PEYRON et BLIER. — Nouveau cas de tumeur transplantable chez les oiseaux. Myome malin chez un coq (N° 6).. 515

PEYRON et PETIT. — (Voir Petit) (N° 6) 509

PEYRON, CORSY et LELIÈVRE. — (Voir Lelièvre) (N° 8).. 711

PIOTROWSKI (G.). — Réaction de Botelho et réaction de floculation de Fry (Rapport de M. G. Roussy) (N° 1).. 56

POUJOL (G.). — Un cas de tumeur primitive des ganglions lymphatiques d'origine réticulo-endothéliale (N° 7) 627

PROUST. — Etat actuel de la radiothérapie des séminomes (N° 4) 247

Pages

R

RAYBAUD, DEBERNARDY et ROUSLACROIX. — (Voir Rouslacroix) (N° 6) 490

REYNÈS et ROUSLACROIX. — Volumineux chordome sacro-coccygien (N° 6) 433

ROQUES (A.) et LABORDE (S.). — (Voir Laborde) (N° 9).. 828

ROUSLACROIX, RAYBAUD et DEBERNARDY. — Cancer de l'ampoule de Vater (N° 6).. 490

ROUSLACROIX et REYNÈS. — (Voir Reynès) (N° 6) 433

ROUSSY (G.) et LABORDE (S.). — A propos de la radiorésistance des épithéliomas cutanés irradiés antérieurement (N° 3) 180

ROUSSY (G.), LABORDE (S.), BERTILLON (F.). — A propos de la radiothérapie des cancers du rectum inopérables (N° 7) 527

ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). — Les causes de la mort chez les cancéreux. A propos de 150 autopsies faites au Centre anticancéreux de la Banlieue parisienne (1922 à 1926) (N° 3) 209

ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). — Nouveaux documents statistiques de cancers chez le vieillard (N° 1) 52

ROUSSY (G.) et PEYRE (Ed.). — A propos de la réaction de Botelho dans le diagnostic du cancer (deuxième note) (N° 1) 61

ROUSSY, SORTON et PERROT. — Epithélioma de l'avant-bras

Pages

développé sur cicatrice de brûlure ancienne (N° 6) .. 503

ROUSSY (G.) et BERTILLON. — Syphilis et cancers. A propos des épithéliomas des muqueuses bucco-pharyngo-laryngées (N° 9) 885

S

SAVA et SURMONT. — (Voir Surmont) 136

SORTON, PERROT et ROUSSY. — (Voir Roussy) (N° 6) 503

SURMONT et SAVA. — A propos des tumeurs chez les populations non civilisées de race noire, en Afrique (N° 2) 136

SURMONT (J.) et CORSY (P.). — (Voir Corsy P.) (N° 5) 316

SURMONT (J.) et HUGUENIN (R.). — (Voir Huguenin R.) (N° 7) 593

T

THOMAS (L.). — Les sarcomes fibroblastiques chez la morue (rapport de M. Peyron) (N° 1) 79

Pages

THOMAS (Louis). — Sur un cas de ganglioneurome abdominal chez la morue (N° 4) .. 282

THOMAS et CORSY. — (Voir Corsy) (N° 2) 143

V

VASILIU (Ilie). — Etude sur les tumeurs des végétaux et sur leur analogie avec les tumeurs animales (N° 4) ... 257

VERMÈS (E.), ROUSSY (G.) et LEROUX (R.). — (Voir Roussy G.) (N° 1) 52

VERMÈS (E.), ROUSSY (G.) et LEROUX (R.). — (Voir Roussy G.) (N° 3) 209

VERMÈS (E.) et LEROUX (R.). — (Voir Leroux R.) (N° 4) 278

W

WICKHAM (Y.-L.) et LABORDE (S.) Mme. — (Voir Laborde) (N° 6) 475

WOLF (M.). — (Voir Oberling Ch.) (N° 1) 68

ANNÉE 1927

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

A

Assemblée générale annuelle (N° 3), p. 173.
Ampoule de Vater. (Cancer de l'), par ROUSLACROIX, RAYBAUD et DEBERNARDY. (N° 6), p. 490.

C

Cancers et syphilis. A propos des épithéliomas des muqueuses bucco-pharyngo-laryngées (1re note), par ROUSSY et BERTILLON. (N° 9), p. 885.
Cancer du col. Récidive vaginale après 22 ans. (Hystérectomie élargie pour), par DELAGENIÈRE (Y.). (N° 5), p. 404.
Cancer des ramoneurs. Son histoire, sa clinique, sa pathogénie (Le), par BANG (Fr.). (N° 7), p. 656.
Cancers du rectum inopérables. (A propos de la radiothérapie des), par ROUSSY (G.), LABORDE (S.) et BERTILLON (F.). (N° 7), p. 527.
Cancers inopérables du rectum. (Traitement radioactif des), par GAUDUCHEAU (R.). (N° 7), p. 533.
Carcinome glandulaire au moyen du radium. (Production de), par DAELS et BILTRIS. (N° 8), p. 772.
Chordome sacro-coccygien. (Volumineux), par REYNÈS et ROUSLACROIX. (N° 6), p. 433.
Chordome de la région sacro-coccygienne antérieure, par LETULLE (M.) et DUJARIER. (N° 5), p. 308.
Chorio-épithéliome de l'utérus. (Volumineuse métastase hépatique d'un), par LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). (N° 4), p. 278.
Col de l'utérus (Epithéliomas développés au niveau du — après hystérectomie totale), par LABORDE (S.) et ROQUES (A.). (N° 9), p. 828.
Coq (Tumeur du — développée dans une plaie opératoire), par BULLIARD (H.) et CHAMPY (Ch.). (N° 7), p. 584.
Cultures cellulaires étalées en lames minces pour l'étude cytologique de tissus normaux ou cancéreux. (Technique des), par BORREL (A.). (N° 2), p. 115.

E

Embryomes. (La parthénogenèse dans l'ovaire des mammifères et le problème de l'origine des), par LELIÈVRE, PEYRON et CORSY. (N° 8), p. 711.

Endométriome. A propos de deux cas nouveaux (intestin et ombilic). (Le problème de l'), par OBERLING (Ch.) et HICKEL (P.). (N° 8), p. 691.

Endométriome de la région ombilicale. (Sur un cas d'), par LELIÈVRE et MONTPELLIER. (N° 9), p. 867.

Epithélioma polymorphe (glandulaire, épidermoïde et myxoïde) du pylore. (Sur un cas d'), par OBERLING (Ch.) et WOLF (M.). (N° 1), p. 68.

Epithélioma de l'avant-bras développé sur cicatrice de brûlure ancienne, par ROUSSY, SORTON et PERROT. (N° 6), p. 503.

Epithéliomatose cutanée multiple : plus de 200 foyers d'épithélioma évoluant depuis 23 ans sur l'ensemble des téguments, sans retentissement sur l'état général et présentant 5 types histologiques différents. (Cas extraordinaire d'), par PAUTRIER (L.-M.) et ARCHAMBAULT (G.). (N° 9), p. 835.

Epithéliomes ovariens issus des vestiges wolffiens. (Sur les évolutions cellulaires, le diagnostic histologique et les homologies des), par CORSY (F.) et MONTPELLIER (J.). (N° 7), p. 537.

Etiologie du cancer de l'homme et en particulier du cancer du tube digestif. (Contribution expérimentale à l'étude du rôle possible d'un parasitisme de transit dans l'), par ARLOING et JOSSERAND. (N° 8), p. 777,

Etiologie vermineuse de certains cancers, par BORREL (A.). (N° 2), p. 126.

G

Ganglions lympathiques (Un cas de tumeur primitive des — d'origine réticulo-endothéliale), par POUJOL (G.). (N° 7), p. 627.

Ganglioneurome abdominal chez la morue. (Sur un cas de), par THOMAS (L.). (N° 4), p. 282.

Glande mammaire d'une chienne. (Coexistence de deux néoplasies distinctes dans la), par PETIT et PEYRON. (N° 6), p. 509.

I

Irradiations antérieures. (Traitement des épithéliomas cutanés vaccinés par), par GAUDUCHEAU et DANO. (N° 6), p. 418.

K

Kyste amygdaloïde à revêtement cylindrique par HOUDART et Mme HUFNAGEL. (N° 5), p. 377.

Kystes amygdaloïdes, à épithélium cylindrique, de la région parotidienne. (Deux observations de), par LETULLE (M.). (N° 5), p. 380.
Kyste à myéloplaxes de l'extrémité inférieure du fémur. Evidement, par PEUGNIEZ. (N° 6), p. 467.

L

Liposarcomes. A propos d'un cas de liposarcome de la glande mammaire chez la chienne. (Sur les caractères et le mode de développement des), par CORSY et THOMAS. (N° 2), p. 143.

M

Maladie de Recklinghausen. (Contribution à l'étude des formes incomplètes de la), par JORGE (J.-M.) et BRACHETTO-BRIAN (D.). (N° 2), p. 158.
Maladie de Sternberg-Hodgkin, observée chez un Tonkinois. (Sur une affection tumorale rappelant la), par LE ROY DES BARRES, HEYMANN et BABLET. (N° 8), p. 791.
Mamelle gravidique, et son intérêt pour l'étude des tumeurs. (Sur l'évolution des éléments glandulaires et interstitiels dans la), par CORSY. (N° 5), p. 383.
Métabolisme hydrocarboné du tissu cancéreux (Le), par BLANCHETIÈRE (A.). (N° 1), p. 3.
Mort chez les cancéreux. A propos de 150 autopsies faites au centre anticancéreux de la Banlieue parisienne (1922 à 1926). (Les causes de la), par ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). (N° 3), p. 209.
Myosarcome de l'utérus. (Etude histologique de la métastase fémorale d'un), par GRYNFELLT (E.). (N° 6), p. 446.

N

Neurinome de la région inguinale chez une chienne, par MONTPELLIER. (N° 9), p. 872.
Notochorde. (Sur l'histogénèse et l'évolution des tumeurs de la), par CORSY (P.) et SURMONT (J.). (N° 5), p. 316.

O

Ovaire. (Pseudo-tumeur inflammatoire développée aux dépens du tissu conjonctivo-vasculaire du hile de l'ovaire et du ligament large). (Tumeur conjonctive géante de l'), par GRYNFELLT. (N° 9), p. 805.

P

Parasitisme de transit dans l'étiologie du cancer de l'homme et en particulier du cancer du tube digestif. (Contribution expérimentale à l'étude du rôle possible d'un), par ARLOING et JOSSERAND. (N° 8), p. 777.

Pigmentaires (Sur l'origine et l'évolution des ébauches — développées dans les embryomes), par CORSY (F.). (N° 1), p. 90.

Plasmocytome multiple des os. (Rapport de M. Herrenschmidt), par DE HARVEN, MURDOCH et CAHEN. (N° 4), p. 287.

R

Radio-résistance des épithéliomas cutanés irradiés antérieurement. (A propos de la), par ROUSSY (G.) et LABORDE (S.). (N° 3), p. 180.

Radio-résistance des épithéliomas cutanés, irradiés antérieurement. (A propos de la), par BÉRARD et DUNET. (N° 6), p. 428.

Radio-résistance des épithéliomas cutanés. (A propos de la), par BELOT (J.). (N° 6), p. 411.

Radium. (Production de carcinome glandulaire au moyen du), par DAELS (F.) et BILTRIS (R.). (N° 8), p. 772.

Réaction de Botelho dans le diagnostic du cancer (2e note). (A propos de la), par ROUSSY (G.) et PEYRE (Ed.). (N° 1), p. 61.

Réaction de Botelho et réaction de floculation de Fry (rapport de M. G. Roussy). (N° 1), p. 56.

Répartition des cas de cancers dans les villes de N... et de F..., de 1901 à 1924. (Etude de la), par DE COULON (A.). (N° 8), p. 744.

Rhabdomyome granulo-cellulaire. (Un nouveau type de tumeur musculaire : le), par DISS (A.). (N° 9), p. 863.

S

Sarcome embryonnaire (adéno-sarcome du rein chez un lapin), par OBERLING (Ch.). (N° 8), p. 708.

Sarcomes fibroblastiques chez la morue (rapport de M. Peyron). (Les), par THOMAS (L.). (N° 1), p. 79.

Séminomes. (A propos des), par DELBET (P.). (N° 5), p. 302.

Séminomes. (A propos des), par BÉCLÈRE (A.). (N° 5), p. 304.

Séminomes. (Etat actuel de la radiothérapie des), par PROUST. (N° 4), p. 247.

Statistiques de cancers chez le vieillard. (Nouveaux documents), par ROUSSY (G.), LEROUX (R.) et VERMÈS (E.). (N° 1), p. 52.

Statistique 1921 à 1925. (Radiothérapie du col de l'utérus), par LABORDE (S., Mme) et WICKHAM (Y.-L.). (N° 6), p. 475.

Syphilis et cancers. A propos des épithéliomas des muqueuses bucco-pharyngo-laryngées (1re note), par ROUSSY et BERTILLON. (N° 9), p. 885.

T

Testicule bistourné. (Sur un cas de tumeur du), par FOUQUE. (N° 2), p. 153.

Testicule du cheval. (Les néoplasies du —). Leur importance pour l'embryologie et la pathologie générale de l'épithélioma séminifère, par CORSY. (N° 3), p. 218.

Tumeurs chez les populations non civilisées de race noire, en Afrique. (A propos des), par SURMONT et SAVA. (N° 2), p. 136.

Tumeurs du goudron chez le lapin. (Guérison spontanée des), par LEROUX (R.). (N° 1), p. 16.

Tumeurs méningées. (Paroi cranienne et), par MARTIN (J.-F.) et DECHAUME (J.). (N° 7), p. 598.

Tumeurs des os. (Sur les), par DELBET (P.). (N° 5), p. 306.

Tumeurs de l'ovaire d'origine wolfienne. (Les édifications épidermoïdes dans les), par MARTIN (J.-F.) et NOEL (R.). (N° 7), p. 572.

Tumeurs parahépatiques chez une enfant de huit mois, par CAYLA et HUGUENIN. (N° 5), p. 396.

Tumeurs du poumons chez le cheval et l'âne. (A propos de deux cas de), par HUGUENIN (R.) et SURMONT (J.). (N° 7), p. 593.

Tumeurs secondaires des os. (Dyshématopoièse et cancer, anémie splénique. Forme clinique des), par MARTIN (J.-F.), DECHAUME (J.) et BEN-RAÏS (H.). (N° 7), p. 612.

Tumeur transplantable chez les oiseaux. Myome malin chez un coq. (Nouveau cas de), par PEYRON et BLIER. (N° 6), p. 515.

Tumeurs des végétaux et leur analogie avec les tumeurs animales. (Etude sur les), par VASILIU (I.). (N° 4), p. 257.

Le Gérant : J. CAROUJAT.

Cahors, Imprimerie COUESLANT *(personnel intéressé)*. — 35.437